


**Водосточная система  
«Каньон»**


**Каталог**



**ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Содержание**


<b>Каталог продукции</b>	<b>2</b>
■ Желоба	2
■ Крепежные изделия и принадлежности к желобам	3
■ Водосточные трубы	10
■ Крепежные изделия и принадлежности к трубам	11

**Желоб водосточный**

**Водосточный желоб типоразмера 100 мм**

■ используется совместно с: воронкой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		L	B	
100	3060042324	2000	65	коричневый
100	3060042325	2000	65	белый
100	3060042320	2000	65	черный
100	3060042329	2000	65	серый
100	3060042334	3000	65	коричневый
100	3060042335	3000	65	белый
100	3060042330	3000	65	черный
100	3060042339	3000	65	серый
100	3060042344	4000	65	коричневый
100	3060042345	4000	65	белый
100	3060042340	4000	65	черный
100	3060042349	4000	65	серый



**Водосточный желоб типоразмера 130 мм**

■ используется совместно с: воронкой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		L	B	
130	3060042623	2000	88	коричневый
130	3060042625	2000	88	белый
130	3060042620	2000	88	черный
130	3060043328	2000	88	кирпичный
130	3060042629	2000	88	серый
130	3060042627	2000	88	медный
130	3060042633	3000	88	коричневый
130	3060042635	3000	88	белый
130	3060042630	3000	88	черный
130	3060043338	3000	88	кирпичный
130	3060042639	3000	88	серый
130	3060042637	3000	88	медный
130	3060042643	4000	88	коричневый
130	3060042645	4000	88	белый
130	3060042640	4000	88	черный
130	3060043348	4000	88	кирпичный
130	3060042649	4000	88	серый
130	3060042647	4000	88	медный

### Желоб водосточный




#### Водосточный желоб типоразмера 160 мм

■ используется совместно с: воронкой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		L	B	
160	3060043424	2000	117	коричневый
160	3060043425	2000	117	белый
160	3060043420	2000	117	черный
160	3060043429	2000	117	серый
160	3060043434	3000	117	коричневый
160	3060043435	3000	117	белый
160	3060043430	3000	117	черный
160	3060043439	3000	117	серый
160	3060043444	4000	117	коричневый
160	3060043445	4000	117	белый
160	3060043440	4000	117	черный
160	3060043449	4000	117	серый

### Муфта желоба с вкладкой



#### Муфта желоба с вкладкой


■ используется совместно с: водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		B	Цвет
100	3060302314	200	коричневый
100	3060302315	200	белый
100	3060302310	200	черный
100	3060302317	200	серый
130	3060302614	200	коричневый
130	3060302615	200	белый
130	3060302610	200	черный
130	3060303319	200	кирпичный
130	3060302617	200	серый
130	3060302618	200	медный
160	3060303414	246	коричневый
160	3060303415	246	белый
160	3060303410	246	черный
160	3060303417	246	серый

Продолжение на следующей странице

Водосточная воронка




**Водосточная воронка**

■ используется совместно с: водосточным желобом, водосточной трубой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР A/D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		B	C	
100/75	3060242304	250	141	коричневый
100/75	3060242305	250	141	белый
100/75	3060242300	250	141	черный
100/75	3060242307	250	141	серый
130/90	3060242604	250	167	коричневый
130/90	3060242605	250	167	белый
130/90	3060242600	250	167	черный
130/90	3060243309	250	167	кирпичный
130/90	3060242607	250	167	серый
130/90	3060242608	250	167	медный
130/110	3060242404	310	187	коричневый
130/110	3060242405	310	187	белый
130/110	3060242400	310	187	черный
130/110	3060242407	310	187	серый
160/110	3060243404	340	230	коричневый
160/110	3060243405	340	230	белый
160/110	3060243400	340	230	черный
160/110	3060243407	340	230	серый

Грязевики




**Сетчатый грибок**

■ используется совместно с: водосточной воронкой

МАТЕРИАЛ: PE

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		Цвет	
90	3160702626	черный	




**Защитная сетка**

■ используется совместно с: водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: PE

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		L	Цвет
100	3260702602	2000	черный
130	3260702601	2000	черный
160	3260703401	2000	черный

### Заглушка




#### Внешняя заглушка

- используется совместно с: водосточным желобом.
- клей в комплекте с каждой заглушкой

МАТЕРИАЛ: PVC-и

ТИПОРАЗМЕР А, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		Ориентация	В	
100	3060202394	левый	20	коричневый
100	3060202395	левый	20	белый
100	3060202397	левый	20	черный
100	3060202390	левый	20	серый
100	3060202304	правый	20	коричневый
100	3060202305	правый	20	белый
100	3060202307	правый	20	черный
100	3060202300	правый	20	серый
130	3060202694	левый	25	коричневый
130	3060202695	левый	25	белый
130	3060202690	левый	25	черный
130	3060203399	левый	25	кирпичный
130	3060202697	левый	25	серый
130	3060202698	левый	25	медный
130	3060202604	правый	25	коричневый
130	3060202605	правый	25	белый
130	3060202600	правый	25	черный
130	3060203309	правый	25	кирпичный
130	3060202607	правый	25	серый
130	3060202608	правый	25	медный
160*	3060203414	левый/правый	25	коричневый
160*	3060203415	левый/правый	25	белый
160*	3060203410	левый/правый	25	черный
160*	3060203417	левый/правый	25	серый

\* заглушка универсальная



#### Внутренняя заглушка


- используется совместно с: воронкой, углом желоба.

МАТЕРИАЛ: PVC-и

ТИПОРАЗМЕР А, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		Ориентация	В	
100	3060202374	левый	32,5	коричневый
100	3060202375	левый	32,5	белый
100	3060202377	левый	32,5	черный
100	3060202370	левый	32,5	серый
100	3060202364	правый	32,5	коричневый
100	3060202365	правый	32,5	белый
100	3060202367	правый	32,5	черный
100	3060202360	правый	32,5	серый
130	3060202674	левый	35	коричневый
130	3060202675	левый	35	белый
130	3060202670	левый	35	черный
130	3060202679	левый	35	кирпичный
130	3060202677	левый	35	серый
130	3060202678	левый	35	медный
130	3060202664	правый	35	коричневый
130	3060202665	правый	35	белый
130	3060202660	правый	35	черный
130	3060203369	правый	35	кирпичный
130	3060202667	правый	35	серый
130	3060202668	правый	35	медный
160	3060203474	левый	32,5	коричневый
160	3060203475	левый	32,5	белый
160	3060203477	левый	32,5	черный
160	3060203470	левый	32,5	серый
160	3060203464	правый	32,5	коричневый
160	3060203465	правый	32,5	белый
160	3060203467	правый	32,5	черный
160	3060203460	правый	32,5	серый

Продолжение на следующей странице

Угол желоба




Угол желоба внешний

■ используется совместно с: водосточным желобом, заглушкой внутренней

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР А, мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		Угол	В	
100	3060262324	90°	213	коричневый
100	3060262325	90°	213	белый
100	3060262326	90°	213	черный
100	3060352309	90°	213	серый
100	3060262347	135°	213	коричневый
100	3060262367	135°	213	белый
100	3060272317	135°	213	черный
100	3060352307	135°	213	серый
100	3060262348	любой	213	коричневый
100	3060262368	любой	213	белый
100	3060272318	любой	213	черный
100	3060352305	любой	213	серый
130	3060262624	90°	260	коричневый
130	3060262325	90°	260	белый
130	3060262626	90°	260	черный
130	3060263329	90°	260	кирпичный
130	3060352609	90°	260	серый
130	3060262621	90°	260	медный
130	3060262647	135°	260	коричневый
130	3060262667	135°	260	белый
130	3060262617	135°	260	черный
130	3060263379	135°	260	кирпичный
130	3060352607	135°	260	серый
130	3060262627	135°	260	медный
130	3060262648	любой	260	коричневый
130	3060262668	любой	260	белый
130	3060262618	любой	260	черный
130	3060263389	любой	260	кирпичный
130	3060352608	любой	260	серый
130	3060262622	любой	260	медный
160	3060263424	90°	288	коричневый
160	3060263425	90°	288	белый
160	3060263426	90°	288	черный
160	3060263423	90°	288	серый
160	3060263447	135°	288	коричневый
160	3060263467	135°	288	белый
160	3060273417	135°	288	черный
160	3060273467	135°	288	серый
160	3060263448	любой	288	коричневый
160	3060263468	любой	288	белый
160	3060273418	любой	288	черный
160	3060273468	любой	288	серый

### Угол желоба



### Угол желоба внутренний


■ используется совместно с: водосточным желобом, заглушкой внутренней

МАТЕРИАЛ: PVC-и

ТИПОРАЗМЕР A, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		Угол	B	
100	3060262334	90°	202	коричневый
100	3060262335	90°	202	белый
100	3060262336	90°	202	черный
100	3060352319	90°	202	серый
100	3060262357	135°	202	коричневый
100	3060262377	135°	202	белый
100	3060272327	135°	202	черный
100	3060352317	135°	202	серый
100	3060262358	любой	202	коричневый
100	3060262378	любой	202	белый
100	3060272328	любой	202	черный
100	3060352318	любой	202	серый
130	3060262634	90°	260	коричневый
130	3060262635	90°	260	белый
130	3060262636	90°	260	черный
130	3060263339	90°	260	кирпичный
130	3060352619	90°	260	серый
130	3060262631	90°	260	медный
130	3060262657	135°	260	коричневый
130	3060262677	135°	260	белый
130	3060262627	135°	260	черный
130	3060263378	135°	260	кирпичный
130	3060352617	135°	260	серый
130	3060262637	135°	260	медный
130	3060262658	любой	260	коричневый
130	3060262678	любой	260	белый
130	3060262628	любой	260	черный
130	3060263388	любой	260	кирпичный
130	3060352618	любой	260	серый
130	3060262638	любой	260	медный
160	3060263434	90°	285	коричневый
160	3060263435	90°	285	белый
160	3060263436	90°	285	черный
160	3060263435	90°	285	серый
160	3060263457	135°	285	коричневый
160	3060263477	135°	285	белый
160	3060273427	135°	285	черный
160	3060273407	135°	285	серый
160	3060263458	любой	285	коричневый
160	3060263478	любой	285	белый
160	3060273428	любой	285	черный
160	3060273408	любой	285	серый

Продолжение на следующей странице

Кронштейн желоба карнизный




Кронштейн желоба карнизный пластмассовый

■ используется совместно с: водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: PVC-и

ТИПОРАЗМЕР А, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		В	Цвет
100	3060232304	118	коричневый
100	3060232305	118	белый
100	3060232300	118	черный
100	3060232307	118	серый
130	3060232604	135,5	коричневый
130	3060232605	135,5	белый
130	3060232600	135,5	черный
130	3060233309	135,5	кирпичный
130	3060232607	135,5	серый
130	3060232608	135,5	медный
160	3060233404	162	коричневый
160	3060233405	162	белый
160	3060233400	162	черный
160	3060233407	162	серый



Кронштейн желоба карнизный стальной

■ используется совместно с: водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕР А, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		В	Цвет
100	3186012304	109	коричневый
100	3186012305	109	белый
100	3186012309	109	черный
100	3186132300	109	серый
130	3186012604	124	коричневый
130	3186012605	124	белый
130	3186012609	124	черный
130	3186133308	124	кирпичный
130	3186132600	124	серый
130	3186132607	124	медный
160	3186013404	162	коричневый
160	3186013405	162	белый
160	3186013409	162	черный
160	3186013400	162	серый

Крепление кронштейнов желоба




Крепление кронштейнов желоба регулируемое

■ используется совместно с: кронштейном крепления желоба типоразмера 100 мм, 130 мм


МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ 100 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		
		Примечание	L	Цвет
длинный	3186062374	простой	250	коричневый
длинный	3186062375	простой	250	белый
длинный	3186062379	простой	250	черный
длинный	3186062370	простой	250	серый
длинный	3186062384	развернутый	250	коричневый
длинный	3186062385	развернутый	250	белый
длинный	3186062389	развернутый	250	черный
длинный	3186062380	развернутый	250	серый

### Крепление кронштейнов (продолжение)



ОПИСАНИЕ 130 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)			Цвет
		Примечание	L		
короткий	3186062674	простой	180	коричневый	
длинный	3186062677	простой	250	коричневый	
длинный	3186062675	простой	250	белый	
длинный	3186062679	простой	250	черный	
длинный	3186042678	простой	250	кирпичный	
длинный	3186062670	простой	250	серый	
длинный	3186042677	простой	250	медный	
короткий	3186062684	развернутый	180	коричневый	
длинный	3186062687	развернутый	250	коричневый	
длинный	3186062685	развернутый	250	белый	
длинный	3186062689	развернутый	250	черный	
длинный	3186042688	развернутый	250	кирпичный	
длинный	3186062680	развернутый	250	серый	
длинный	3186042687	развернутый	250	медный	



### Кронштейн желоба стальной

■ используется совместно с: водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕР 100 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)			Цвет
		Примечание	L		
короткий	3186062334	простой	180	коричневый	
длинный	3186062354	простой	250	коричневый	
длинный	3186062355	простой	250	белый	
длинный	3186062359	простой	250	черный	
длинный	3186062300	простой	250	серый	
короткий	3186062344	развернутый	180	коричневый	
длинный	3186062364	развернутый	250	коричневый	
длинный	3186062365	развернутый	250	белый	
длинный	3186062369	развернутый	250	черный	
длинный	3186062390	развернутый	250	серый	

ТИПОРАЗМЕР 130 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)			Цвет
		Примечание	L		
короткий	3186062634	простой	180	коричневый	
длинный	3186062657	простой	250	коричневый	
длинный	3186062655	простой	250	белый	
длинный	3186062659	простой	250	черный	
длинный	3186042658	простой	250	кирпичный	
длинный	3186062600	простой	250	серый	
длинный	3186042657	простой	250	медный	
короткий	3186062644	развернутый	180	коричневый	
длинный	3186062667	развернутый	250	коричневый	
длинный	3186062665	развернутый	250	белый	
длинный	3186062669	развернутый	250	черный	
длинный	3186042668	развернутый	250	кирпичный	
длинный	3186062690	развернутый	250	серый	
длинный	3186042667	развернутый	250	медный	

ТИПОРАЗМЕР 160 мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)			Цвет
		Примечание	L		
короткий	3186063434	простой	180	коричневый	
длинный	3186043404	простой	250	коричневый	
длинный	3186043405	простой	250	белый	
длинный	3186043409	простой	250	черный	
длинный	3186043400	простой	250	серый	
короткий	3186063443	развернутый	180	коричневый	
длинный	3186063494	развернутый	250	коричневый	
длинный	3186063495	развернутый	250	белый	
длинный	3186063499	развернутый	250	черный	
длинный	3186063490	развернутый	250	серый	


Продолжение на следующей странице

Водосточная труба

**Водосточная труба типоразмера 75 мм**

■ используется совместно с: водосточной воронкой, муфтой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVC-U




ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		L	Цвет
75	3060011843	2000	коричневый
75	3060012345	2000	белый
75	3060012340	2000	черный
75	3060011849	2000	серый
75	3060011853	3000	коричневый
75	3060012355	3000	белый
75	3060012350	3000	черный
75	3060011859	3000	серый
75	3060011873	4000	коричневый
75	3060012375	4000	белый
75	3060012370	4000	черный
75	3060011879	4000	серый

**Водосточная труба типоразмера 90 мм**

■ используется совместно с: водосточной воронкой, муфтой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVC-U




ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		L	Цвет
90	3060012243	2000	коричневый
90	3060012245	2000	белый
90	3060012240	2000	черный
90	3060012228	2000	кирпичный
90	3060012249	2000	серый
90	3060012247	2000	медный
90	3060012253	3000	коричневый
90	3060012255	3000	белый
90	3060012250	3000	черный
90	3060012288	3000	кирпичный
90	3060012259	3000	серый
90	3060012257	3000	медный
90	3060012273	4000	коричневый
90	3060012275	4000	белый
90	3060012270	4000	черный
90	3060012298	4000	кирпичный
90	3060012279	4000	серый
90	3060012277	4000	медный

**Водосточная труба типоразмера 110 мм**


■ используется совместно с: водосточной воронкой, муфтой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVC-U



ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		L	Цвет
110	3060012443	2000	коричневый
110	3060012445	2000	белый
110	3060012440	2000	черный
110	3060012449	2000	серый
110	3060012453	3000	коричневый
110	3060012455	3000	белый
110	3060012450	3000	черный
110	3060012459	3000	серый
110	3060012473	4000	коричневый
110	3060012475	4000	белый
110	3060012470	4000	черный
110	3060012479	4000	серый

### Отвод




#### Отвод

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		Угол	Цвет
75	3060251857	67°30'	коричневый
75	3060251855	67°30'	белый
75	3060251850	67°30'	черный
75	3060251853	67°30'	серый
90	3060252254	67°30'	коричневый
90	3060252255	67°30'	белый
90	3060252250	67°30'	черный
90	3060252159	67°30'	кирпичный
90	3060252251	67°30'	серый
90	3060252258	67°30'	медный
90	3060252284	88°	коричневый
90	3060252285	88°	белый
90	3060252280	88°	черный
90	3060252189	88°	кирпичный
90	3060252281	88°	серый
90	3060252288	88°	медный
110	3060252457	67°30'	коричневый
110	3060252455	67°30'	белый
110	3060252450	67°30'	черный
110	3060252451	67°30'	серый

### Отвод двухмуфтовый




#### Отвод двухмуфтовый

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)	
		Угол	Цвет
75	3060111857	67°30'	коричневый
75	3060111855	67°30'	белый
75	3060111850	67°30'	черный
75	3060111853	67°30'	серый
90	3060112254	67°30'	коричневый
90	3060112255	67°30'	белый
90	3060112250	67°30'	черный
90	3060112159	67°30'	кирпичный
90	3060112251	67°30'	серый
90	3060112258	67°30'	медный
90	3060112284	88°	коричневый
90	3060112285	88°	белый
90	3060112280	88°	черный
90	3060112189	88°	кирпичный
90	3060112281	88°	серый
90	3060112288	88°	медный
110	3060112454	67°30'	коричневый
110	3060112455	67°30'	белый
110	3060112450	67°30'	черный
110	3060112451	67°30'	серый


Продолжение на следующей странице

**Муфта**

**Муфта**

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		L1	L2	
50	3060301204	34	35	коричневый
50	3060301205	34	35	белый
50	3060301200	34	35	черный
50	3060301206	34	35	серый
75	3060301804	45	45	коричневый
75	3060301805	45	45	белый
75	3060301800	45	45	черный
75	3060301807	45	45	серый
90	3060302204	42	42	коричневый
90	3060302205	42	42	белый
90	3060302200	42	42	черный
90	3060302109	42	42	кирпичный
90	3060302207	42	42	серый
90	3060302208	42	42	медный
110	3060302404	51	51	коричневый
110	3060302405	51	51	белый
110	3060302400	51	51	черный
110	3060302407	51	51	серый


**Ревизия**

**Ревизия**

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР D, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		Примечание	H	
75	3060481807	без решетки	235	коричневый
75	3060481809	без решетки	235	белый
75	3060481804	без решетки	235	черный
75	3060481802	без решетки	235	серый
90	3060482208	с решеткой	269	коричневый
90	3060482209	с решеткой	269	белый
90	3060482204	с решеткой	269	черный
90	3060482183	с решеткой	269	кирпичный
90	3060482202	с решеткой	269	серый
90	3060482280	с решеткой	269	медный
110*	3060482487	без решетки	265	коричневый
110*	3060482489	без решетки	265	белый
110*	3060482484	без решетки	265	черный
110*	3060482482	без решетки	265	серый

\* версия с круглой крышкой

**Тройник**

**Тройник**

■ используется совместно с: водосточной трубой


МАТЕРИАЛ: PVC-U

ТИПОРАЗМЕР D1/D2, мм	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		H	Угол	
75x75	3060171805	183	67°30'	коричневый
75x75	3060491805	183	67°30'	белый
75x75	3060571805	183	67°30'	черный
75x75	3060121805	183	67°30'	серый
90x75	3060172225	197	67°30'	коричневый
90x75	3060492205	197	67°30'	белый

### Тройник (продолжение)

90x75	3060572245	197	67°30'	черный
90x75	3060122225	197	67°30'	серый
90x90	3060172205	209	67°30'	коричневый
90x90	3060492205	209	67°30'	белый
90x90	3060572205	209	67°30'	черный
90x90	3060512135	209	67°30'	кирпичный
90x90	3060122205	209	67°30'	серый
90x90	3060512205	209	67°30'	черный
110x110	3060182405	241	67°30'	коричневый
110x110	3060492405	241	67°30'	белый
110x110	3060572405	241	67°30'	черный
110x110	3060552405	241	67°30'	серый

### Переходник



#### Переходник

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVC-и

ТИПОРАЗМЕР D, мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)	
		B	Цвет
75	3060471823	110	коричневый
75	3060471845	110	белый
75	3060471840	110	черный
75	3060471827	110	серый
90	3060472223	110	коричневый
90	3060472225	110	белый
90	3060472220	110	черный
90	3060472129	110	кирпичный
90	3060472227	110	серый
90	3060472228	110	медный
75	3060472444	110**	коричневый
75	3060472445	110**	белый
75	3060472440	110**	черный
75	3060472447	110**	серый
90	3060472424	110**	коричневый
90	3060472425	110**	белый
90	3060472420	110**	черный
90	3060472427	110**	серый


\* версия с раструбом

### Хомут трубы универсальный

#### Хомут трубы стальной

■ используется совместно с: водосточной трубой


МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная



ТИПОРАЗМЕР D, мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
		Цвет
75	3186412304	коричневый
75	3196412305	белый
75	3186412309	черный
75	3186411800	серый
90	3186412204	коричневый
90	3196412205	белый
90	3186412209	черный
90	3186412208	кирпичный
90	3186412200	серый
90	3186412207	медный
110	3186042403	коричневый
110	3186042405	белый
110	3186042409	черный
110	3186412400	серый

Продолжение на следующей странице

Хомут трубы




**Хомут трубы пластмассовый**

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVC-u

ТИПОРАЗМЕР D, мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) Цвет
75	3060751840	коричневый
75	3060751850	белый
75	3060751800	черный
75	3060751870	серый
90	3060752240	коричневый
90	3060752250	белый
90	3060752200	черный
90	3060232108	кирпичный
90	3060752270	серый
90	3060232208	медный
110	3060752440	коричневый
110	3060752450	белый
110	3060752400	черный
110	3060752470	серый

Болт и скоба крепежные




**Болт крепежный**

■ используется совместно с: хомутом

■ для стен с утеплителем

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм) L
3186510020	100
3186510010	160
3186510030	220



**Крепежная скоба**

■ используется совместно с: хомутом

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)	
	B	Цвет
3186522204	60	коричневый
3186522205	60	белый
3186522209	60	черный
3186523308	60	кирпичный
3186522600	60	серый
3186522607	60	медный

**Дождеприемник универсальный**




**Дождеприемник универсальный**

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: РР

ТИПОРАЗМЕР D, мм	Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)		Цвет
		D1	D2	
327	3160000660	75/90/110	110	черный

**Приспособление гибкое для хомутов желоба**



**Приспособление гибкое для хомутов желоба**

■ используется совместно с: водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

Артикул 318653301

# wavin

## Водосточная система «Каньон»

## Каталог



### Водосточная система «Каньон»

является частью широкого спектра систем, обеспечивающих эффективные решения для частного и промышленного строительства.

Компания Вавин также предлагает:

- Системы ПЭ, ПВХ напорных трубопроводов
- Электросварные фитинги для систем газо- и водоснабжения
- Системы ПВХ трубопроводов для наружной канализации
- Системы ПВХ, ПП трубопроводов для внутренней канализации
- Бестраншейные технологии восстановления трубопроводов
- Металлопластиковые трубы и фитинги FUTURE K1
- Система ППР трубопроводов Wavin Ekoplastik
- Водосточные системы
- Дренажные системы
- Инспекционные колодцы Ø 315 + 1000мм
- Локальные очистные сооружения (септики)
- AVK: задвижки, фланцы, комплектующие изделия

По вопросу получения технической информации и консультаций о продукции «Вавин» обращайтесь в офисы ООО «Вавин Рус» в Москве и С.-Петербурге, а также к региональным представителям.

Поскольку политикой компании «Вавин» является непрерывное совершенствование продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические характеристики без уведомления.

# wavin

[www.wavin.ru](http://www.wavin.ru)

ООО «Вавин Рус»  
140150, М. О., Раменский р-н,  
п. Быково, ул. Аэропортовская, д.14  
Тел.: (495) 937 86 96  
Факс: (495) 937 86 97  
E-mail: mos@wavin.ru

ООО «Вавин Рус»  
194214, Санкт-Петербург,  
пр. Мориса Тореза, д.118,  
Тел.: (812) 458 54 69  
Факс: (812) 458 54 68  
E-mail: spb@wavin.ru

ООО «Вавин Рус»  
620137, Екатеринбург,  
ул. Учителей, д.34,  
Тел.: (343) 369 33 63  
Факс: (343) 369 33 63  
E-mail: sav@wavin.ru

ООО «Вавин Рус»  
443022, Самара,  
пр. Мальцева, д.4,  
Тел.: (846) 979 68 12  
Факс: (846) 979 68 13  
E-mail: ean@wavin.ru